


# KORODEZOL GEL

**ŻEL DO CZYSZCZENIA RDZY**  
**RUST CLEANER GEL**  
**ROSTREINIGER GEL**



DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.  
Frateršćica 152, 10000 Zagreb  
Hrvatska/Croatia/Kroatien  
+385 99 778 5268  
info@m8-solution.com  
[www.m8-solution.com](http://www.m8-solution.com)

**KORODEZOL GEL** to środek do usuwania rdzy i patyny z powierzchni metalowych, żelaznych i stalowych. Przeznaczony jest do usuwania rdzy z karoserii, ogrodzeń, blach, profili stalowych oraz innych powierzchni metalowych. Jest doskonałym wyborem do stosowania na powierzchniach pionowych dzięki swojej żelowej konsystencji, która umożliwia precyzyjne nakładanie i zapobiega spływaniu, zapewniając maksymalną skuteczność.



**METAL**  
**METAL**  
**METALL**

## ZALETY I CECHY

- Skuteczne usuwanie rdzy
- Wygodna żelowa formuła
- Lepsza przyczepność do powierzchni poddanej obróbce
- Łatwe stosowanie

**INSTRUKCJA UŻYCIA** Produkt należy nakładać poprzez pędzlowanie. Po równomiernym nałożeniu na powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Po zakończeniu działania produktu ważne jest dokładne oczyszczenie powierzchni, aby zapewnić jej optymalne przygotowanie do dalszej obróbki. Po całkowitym wyschnięciu produktu (zazwyczaj po 12–24 godzinach) można przystąpić do dalszej obróbki powierzchni, np. malowania, lakierowania lub nakładania innych środków.

## DANE TECHNICZNE

STAN: Żel  
ZAPACH: Brak  
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: Całkowita  
WYDAJNOŚĆ: 8–10 m<sup>2</sup> / L  
GĘSTOŚĆ: 1,1446 g/cm<sup>3</sup>  
WARTOŚĆ pH: 0,38  
KOLOR: Czerwony

**PRZECHOWYWANIE** Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 30°C.

**UTYLIZACJA** Pozostałości produktu są uważane za odpady niebezpieczne. Utylizować odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

**TERMIN WAŻNOŚCI:** 12 miesięcy od otwarcia

**WYMAGANE NARZĘDZIA:** pędzel, wałek



**PL • OZNACZENIE ZAGROŻENIA: OSTRZEŻENIE.** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 Może powodować korozję metali. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty określające środki ostrożności: [ZAPOBIEGANIE] P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P260 Nie wdychać gazu/mgły/par/aerozolu. P280 Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. [POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARAŻENIA] P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą lub pod prysznicem. P304+P340+P310 W PRZYPADKU WDYCHANIA: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P390 Zebrać rozlany produkt, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów. [PRZECHOWYWANIE] P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję lub z odporną wewnętrzną powłoką.

**PL • PIERWSZA POMOC** Po wdychaniu: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli wystąpią zawroty głowy, ból głowy, nudności lub inne podobne objawy, skonsultować się z lekarzem. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić drożność dróg oddechowych i przewieźć do szpitala. Po kontakcie ze skórą: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i obuwie. Dokładnie przemywać skażone miejsca wodą i łagodnym mydłem przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią lub utrzymują się jakiegokolwiek objawy, kontynuować dekontaminację i skonsultować się z lekarzem. Po kontakcie z oczami: Czystymi palcami odchylić powieki i delikatnie płukać każde oko strumieniem wody przez co najmniej 15 minut (przez pierwsze 60 sekund szybko płukać naprzemiennie każde oko). Jeśli objawy wystąpią lub się utrzymują, kontynuować płukanie i skonsultować się z lekarzem lub okulistą. Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta wodą i wypluć. Podać poszkodowanemu do picia 200–300 ml wody. Ułożyć go w pozycji półsiedzącej i uspokoić. Skontaktować się z lekarzem.